

ALSA

PLASTİK

GIDAYA UYGUN FOLYO VE AMBALAJ ÇÖZÜMLERİ

FOOD-CONTACT FILM AND
PACKAGING SOLUTIONS



www.alsaplastik.com.tr

YARIM ASIRLIK TİCARET, YENİ NESİL ÜRETİM

HALF A CENTURY OF TRADE,
NEXT-GENERATION PRODUCTION

HAKKIMIZDA / ABOUT US

1975 yılında ticari faaliyetlerine başlayan firmamız, ambalaj sektöründen birçok farklı sektöre uzanan köklü bir aile şirkettir. Alsa Plastik Ambalaj, 2021 yılında Esenyurt Kırca'ta 6000 m² alan üzerine kurulan modern üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Our company, which started its commercial activities in 1975, is a well-established family business serving many different sectors from the packaging industry. Alsa Plastik Ambalaj continues its operations with its modern production facility established on a 6000 m² area in Esenyurt Kırca in 2021.

Yaşam kalitesini artıran, kaynakları koruyan ve müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan ürünler üretmeye odaklanıyoruz.

We focus on producing products that enhance quality of life, conserve resources and contribute to our customers' sustainability goals.

Farklı ebat ve özelliklerdeki ürünlerimizle global pazarda güvenilir kalite sunuyor, Ar-Ge ve süreç geliştirme çalışmalarımızla rekabet gücünü sürekli artırıyoruz.

We offer reliable quality in the global market with our products in various sizes and specifications, and continuously increase our competitiveness through R&D and process improvement activities.



MİSYONUMUZ / OUR MISSION

Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte, müşterilerimizin plastik ve ambalaj ihtiyaçlarını yüksek kalite, güvenilir hizmet ve kesintisiz tedarik anlayışıyla karşılamak temel misyonumuzdur.

Together with our employees and business partners, it is our fundamental mission to meet our customers' plastics and packaging needs with high quality, reliable service and uninterrupted supply approach.

Müşteri beklentilerini doğru analiz ederek yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunar; üretimden teslimata kadar her aşamada kalite ve memnuniyeti ön planda tutarız.

By accurately analyzing customer expectations, we offer innovative, efficient and sustainable solutions; we prioritize quality and satisfaction at every stage from production to delivery.



VİZYONUMUZ / OUR VISION

Plastik ve ambalaj sektöründe etkinliğini ve verimliliğini sürekli artıran, yön belirleyen ve güven duyulan markalardan biri olmak vizyonumuzdur.

Our vision is to be one of the leading and most trusted brands in the plastic and packaging industry, continuously increasing our effectiveness and efficiency.

Ar-Ge, süreç iyileştirme ve sürdürülebilir büyüme odaklı; geri dönüştürülebilir hammadde kullanımı, kalite altyapısı ve profesyonel çözümlerimizle müşterilerimize uzun vadeli değer sağlamayı hedefliyoruz.

With our focus on R&D, process improvement and sustainable growth; we aim to provide long-term value to our customers through the use of recyclable raw materials, strong quality infrastructure and professional solutions.



Kalınlık Kontrolü / Thickness Control

Levha şeklinde hassas ölçüm ve sürekli kalite takibi.

Precise in-line measurement and continuous quality control.



Hijyen ve Dezenfeksiyon / Hygiene & Disinfection

Üretim alanlarında yüksek hijyen standartları uygulanır.

High hygiene standards are maintained in production areas.



Laboratuvar Testleri / Laboratory Testing

Hammadde ve ürünler kalite doğrulama süreçlerinden geçer.

Materials and products undergo quality verification processes.

PİYASANIN VE İHRACATIN ÖNCÜLERİNDEN

ONE OF THE PIONEERS IN
THE MARKET AND EXPORTS

Yarım asırlık ticaret deneyimimiz, yeni nesil üretim altyapımız ve uzman ekibimizle; yüksek kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir plastik ambalaj çözümleri sunuyoruz.

With half a century of commercial experience, new-generation production infrastructure and our expert team; we offer high quality, reliable and sustainable plastic packaging solutions.



1975

TİCARİ KÖKLER
Commercial roots



2021

ÜRETİM TESİSİ
Production facility



6000 m²

KAPALI ALAN
Production area



5 KITA

İHRACAT AĞI
Export reach



30-1000 mm

ÜRÜN GENİŞLİĞİ
Product width

NE ÜRETİYORUZ? / WHAT WE PRODUCE



PET FOLYO
PET FILM

Şeffaflık, sertlik ve termoform performansı.
Clarity, rigidity and thermoforming performance.



PP FOLYO
PP FILM

Hafif, ısıya ve kimyasallara dayanıklı.
Lightweight, heat- and chemical-resistant.



**PET / PE
(POLİETİLEN)**
BARRIER FILM

Sızdırmazlık ve raf ömrü için çok katmanlı yapı.
Multilayer structure for sealing and shelf life.



PET / EVOH / PE
HIGH BARRIER FILM

MAP ve vakum uygulamaları için yüksek oksijen bariyeri.
High oxygen barrier for MAP and vacuum.



**TERMOFORM
AMBALAJ**
PACKAGING

Standart veya projeye özel kap, tava ve bardaklar.
Standard or custom packs, trays and cups.

**KALİTELİ HAMMADDE,
GÜVENİLİR ÜRÜN**
QUALITY RAW MATERIAL,
RELIABLE PRODUCT



Seçkin tedarikçilerden temin edilen yüksek kaliteli hammaddelerle, ulusal kalite kontrol süreçlerini uyguluyor, gıda güvenliği standartlarına uygun, izlenebilir ve sürdürülebilir üretim sağlıyoruz.

We use high-quality raw materials from reputable suppliers and apply continuous quality control processes to ensure food safety compliance, traceability and sustainable production.



PET (Polietilen Tereftalat) Nedir?

What is PET?

PET, polyester ailesinde yer alan; yüksek şeffaflık, dayanıklılık ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle öne çıkan termoplastik bir polimerdir. Hafif yapısına rağmen yüksek mekanik mukavemet sunması, nem ve gaz geçirgenliğine karşı etkili bir bariyer oluşturması sayesinde özellikle gıda ve içecek ambalajlarında yaygın olarak tercih edilmektedir.

PET, a polyester polymer known for its high clarity, durability and formability. Despite its light structure, it offers high mechanical strength and creates an effective barrier against moisture and gas permeability, which is why it is widely preferred for food and beverage packaging.

Termoform uygulamalarına uygun olan PET, farklı ölçü ve formlarda kolaylıkla işlenebilir. Ürünlerin görünürlüğünü artıran berrak yapısı, hijyenik kullanımı ve geri dönüştürülebilir olması sayesinde güvenli, işlevsel ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunar.

PET is suitable for thermoform applications and can be easily processed in various sizes and shapes. Its clarity enhances product visibility, while its hygienic use and recyclability provide safe, functional and sustainable packaging solutions.



PET Folyo Çalışma Kalınlığı /
PET Film Working Thickness
150 – 1500 mic.



PE Film Kalınlığı /
PE Film Thickness
40 – 80 mic.



Ürün Geniřlięi /
Product Width
30 – 1000 mm.



Renk /
Color
Şeffaf veya Renkli /
Transparent or Colored



Yoęunluk /
Density
1,29 g/cm³



Şekillendirme Sıcaklığı /
Forming Temperature
90 – 120 °C



Uygulamalar /
Applications
Silikon, Antiblok, Peelable,
Sealable, Reclosable



Depolama Koşulları /
Storage Conditions
6 – 25 °C, max RH %70 ile
raf ömrü 1 yıldır. / Shelf life is
1 year at 6-25 °C and max RH 70%.



PP (Polipropilen) Nedir?

What is PP?

PP, propilen monomerinin polimerizasyonu ile elde edilen; hafifliği, dayanıklılığı ve yüksek sıcaklıklara karşı gösterdiği direnç ile öne çıkan termoplastik bir malzemedir. Düşük yoğunluğu sayesinde ambalaj ağırlığını azaltırken, mekanik mukavemetinden ödün vermeden güvenli ve verimli çözümler sunar.

PP is a thermoplastic material produced by the polymerization of propylene monomer. It stands out with its light weight, durability and resistance to high temperatures. Its low density provides lightweight packaging while offering safe and efficient solutions without compromising mechanical strength.

Nem, yağ ve birçok kimyasal maddeye karşı dirençli yapısı; PP'yi özellikle gıda ambalajları, hazır yemek kapları ve endüstriyel paketleme uygulamaları için uygun hâle getirir. Kolay şekillendirilebilmesi, farklı ölçü ve formlarda üretilebilmesi ve uygun ürün tiplerinde ısı işlemlerine dayanabilmesi sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Its resistance to moisture, oils and many chemicals makes PP particularly suitable for food packaging, ready-meal containers and industrial packaging applications. It can be easily formed, produced in different sizes and shapes, and used across a wide range of applications thanks to its resistance to heat in suitable product types.



PP Folyo Çalışma Kalınlığı /
PP Film Working Thickness
150 – 1500 mic.



PP Film Kalınlığı /
PP Film Thickness
40 – 80 mic.



Ürün Geniřlięi /
Product Width
30 – 1000 mm.



Renk /
Color
Şeffaf veya Renkli /
Transparent or Colored



Yoęunluk /
Density
0,90 – 0,91 g/cm³



Şekillendirme Sıcaklığı /
Forming Temperature
140 – 160 °C



Uygulamalar /
Applications
Silikon, Antiblok, Peelable,
Sealable, Reclosable



Depolama Koşulları /
Storage Conditions
6 – 25 °C, max RH %70 ile
raf ömrü 1 yıldır. / Shelf life is
1 year at 6-25 °C and max RH 70%.



PET / PE Nedir?

What is PET / PE?

PET/PE, PET filmin PE katmanıyla birleştirilmesiyle elde edilen çok katmanlı bir ambalaj malzemesidir. Oksijen, su buharı ve gaz geçirilişine karşı güçlü bariyer performansı sunarak ürünlerin tazeliğini korur ve raf ömrünü uzatır. Isıyla şekillendirmeye uygun yapısı ve güvenilir kapatma performansı sayesinde et, süt ürünleri ve hazır gıda ambalajlarında yaygın olarak tercih edilir.

PET/PE is a multilayer packaging material produced by laminating PET film with a PE layer. It provides strong barrier performance against oxygen, water vapor and gas transmission, helping preserve product freshness and extend shelf life. Thanks to its thermoformable structure and reliable sealing performance, it is widely preferred for meat, dairy and ready-food packaging applications.



PET + PE Folyo Çalışma Kalınlığı /
PET + PE Film Working Thickness
150 – 1500 mic.



PE Film Kalınlığı /
PE Film Thickness
40 – 80 mic.



Ürün Geniřlięi /
Product Width
30 – 1000 mm.



Renk /
Color
Şeffaf veya Renkli /
Transparent or Colored



Yoęunluk /
Density
1,29 g/cm³



Şekillendirme Sıcaklığı /
Forming Temperature
90 – 120 °C



Uygulamalar /
Applications
Silikon, Antiblok, Peelable,
Sealable, Reclosable



Depolama Koşulları /
Storage Conditions
6– 25 °C, max RH %70 ile
raf ömrü 1 yıldır. / Shelf life is
1 year at 6–25 °C and max RH 70%.



PET / EVOH / PE Nedir?

What is PET / EVOH / PE?

PET/EVOH/PE, yüksek oksijen bariyeri sağlayan çok katmanlı bir ambalaj yapısıdır. Ürünlerin tazeliğini ve kalite değerini daha uzun süre korur. Vakum ve MAP uygulamalarına uygun olan bu yapı; et, süt ürünleri, zeytin, unlu mamuller ve hazır yemek ambalajlarında ideal çözümler sunar.

PET/EVOH/PE is a multilayer packaging structure that provides a high oxygen barrier. It helps preserve product freshness and quality for longer periods. Suitable for vacuum and MAP applications, it offers ideal solutions for meat, dairy products, olives, bakery products and ready-meal packaging.



PET + EVOH Folyo Çalışma Kalınlığı /
PET + EVOH Film Working Thickness
150 – 1500 mic.



EVOH / PE Film Kalınlığı /
EVOH / PE Film Thickness
40 – 80 mic.



Ürün Geniřlięi /
Product Width
30 – 1000 mm.



Renk /
Color
Şeffaf veya Renkli /
Transparent or Colored



Yoęunluk /
Density
1,20 – 1,35 g/cm³



Şekillendirme Sıcaklığı /
Forming Temperature
90 – 120 °C



Uygulamalar /
Applications
Silikon, Antiblok, Peelable,
Sealable, Reclosable,
Vakum ve MAP



Depolama Koşulları /
Storage Conditions
6– 25 °C, max RH %70 ile
raf ömrü 1 yıldır. / Shelf life is
1 year at 6–25 °C and max RH 70%.

PET

PP

PS

G-PET

TERMOFORM AMBALAJ ÇÖZÜMLERİ

Thermoform Packaging Solutions

Alsa Plastik, başta plastik bardak üretimi olmak üzere gıda sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yüksek kaliteli termoform ambalaj çözümleri sunar. PET, PP, PS ve G-PET başta olmak üzere farklı hammadde seçenekleriyle; ürünün formuna, kullanım koşullarına ve sunum beklentilerine uygun ambalajlar üretir.

Üretim portföyümüzde bardaklar, gıda kapları ve kapakları, taşıma ve separatör tavaları, yumurta viyolleri, porsiyonluk ambalajlar, şeffaf ürün kapları ve projeye özel termoform çözümler yer almaktadır. Hijyen, dayanıklılık, işlevsellik ve görsel kaliteyi bir arada sunan ürünlerimiz; standart ya da özel ölçülerde, yüksek adetli üretim ihtiyaçlarına güvenilir çözümler sağlar.

Alsa Plastik offers high-quality thermoform packaging solutions for the food industry, with plastic cup production as one of its leading product groups. Using PET, PP, PS and G-PET raw material options, the company manufactures packaging tailored to product form, usage conditions and presentation needs.

Its production portfolio includes cups, food containers and lids, transport and separator trays, egg trays, portion packs, transparent product containers and custom thermoform solutions. Designed with hygiene, durability, functionality and visual quality in mind, these products provide reliable solutions for standard or custom-size, high-volume production needs.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER / FEATURED PRODUCTS

- ✓ Plastik bardaklar / Plastic cups
- ✓ Gıda kapları ve kapakları / Food containers and lids
- ✓ Taşıma ve separatör tavaları / Transport and separator trays
- ✓ Yumurta viyolleri / Egg trays
- ✓ Porsiyonluk ambalajlar / Portion packs
- ✓ Şeffaf ürün kapları / Transparent product containers
- ✓ Özel tasarım termoform ambalajlar / Custom thermoform packaging



Hammadde / Materials

PET, PP, PS, G-PET



Öne Çıkan Grup / Highlight

Bardak Üretimi / Cup Production



Kap Türleri / Pack Types

Kap, Kase, Bardak, Viyol / Containers, Bowls, Cups, Trays



Kapak Seçenekleri / Lid Options

Kapaklı, Menteşeli, Açık / Lidded, Hinged, Open



Kullanım Alanları / Applications

Gıda, Sunum, Taşıma / Food, Presentation, Transport



Üretim Yapısı / Production

Standart ve Projeye Özel / Standard and Custom



Öne Çıkan Özellikler / Key Benefits

Hijyen, Dayanıklılık, Şeffaflık / Hygiene, Durability, Clarity



Ambalaj Çözümleri / Packaging Solutions

Yüksek adetli ve sürdürülebilir / High-volume and sustainable

OUR CERTIFICATES

BRCGS



ISO 14001



ISO 9001




ISO 22000



RecyClass



İşletme Kayıt Belgesi



İLETİŞİM / CONTACT

Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve siparişleriniz için bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.

We are pleased to hear from you for information about our products, solutions and orders.



TELEFON / PHONE (SANTRAL / SWITCHBOARD)

0090 212 689 4 689



GSM / MOBILE

0090 532 379 4 750



FABRİKA / FACTORY

Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No:32
Esenyurt / İstanbul



GENEL / GENERAL (E-POSTA / E-MAIL)

info@alsaplastik.com.tr



SATIŞ / SALES (E-POSTA / E-MAIL)

satis@alsaplastik.com.tr



SATIN ALMA / PURCHASING (E-POSTA / E-MAIL)

satinalma@alsaplastik.com.tr



MUHASEBE / ACCOUNTING (E-POSTA / E-MAIL)

muhasebe@alsaplastik.com.tr



WEB SİTEMİZ / WEBSITE

www.alsaplastik.com.tr